

**MINDRE ARBETE,  
MER NÖJE**

**MED ROBOMOW**



**3**  
YEAR  
WARRANTY


# DIN TRÄDGÅRD FÖRTJÄNAR GRÄS AV HÖGSTA KLASS

Med över 25 års gedigen erfarenhet inom robotteknik, kan vi erbjuda dig gräsklippare med topmodern teknik i världsklass.


Robomow hjälper dig att skapa en gräsmatta för alla tillfällen, oavsett om det ska spelas fotboll eller badminton. Låt Robomow skapa en perfekt gräsmatta till grillfesten eller för att ligga på och njuta av stjärnhimlen.

Oavsett tillfälle kan du alltid lita på att Robomow ger dig en gräsmatta som du kan njuta av, vilket ger dig mer tid över till vänner och familj.

Upptäck hela Robomows sortiment här, och finn rätt alternativ för just din gräsmatta.



**Perfekta kanter**  
"Edge mode"-tekniken ger din gräsmatta en perfekt finish.



**Terrängegenskaper**  
En gräsklippare som aldrig kör fast.



**Enkel att använda**  
Lätt att använda, underhålla och rengöra.



## RT MODELLER

Klippbredd	18 cm
Klipphöjd	15-60 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 700 m <sup>2</sup>
Klipptid	Upp till 90 minuter
Motor	Kolborst
Energiförbrukning	6/14 kWh/månad
Modellnummer	22ATBABB619 22ATDABB619
Pris	8 990:- / 11 490:-



## RK MODELLER

Klippbredd	21 cm
Klipphöjd	20-100 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 2 000 m <sup>2</sup>
Klipptid	Upp till 120 minuter
Motor	DC borstlös
Energiförbrukning	2,8/5,1 kWh/månad
Modellnummer	22AKFAFB619 22AKHAF619
Pris	14 990:- / 22 990:-



## RS MODELLER

Klippbredd	56 cm
Klipphöjd	20-80 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 5 000 m <sup>2</sup>
Klipptid	Upp till 100 minuter
Motor	DC borstlös
Energiförbrukning	27/34 kWh/månad
Modellnummer	22CSDAAD619 22BSGAFD619
Pris	27 990:- / 33 990:-

Klipptid i förhållande till gräsmattans storlek baseras på optimala omständigheter för klippning.

# HÅLL DIG UPPKOPPLAD MED ROBOMOW



## Robomow-appen

Styr allt via din telefon med Bluetooth.

### Styr via telefonen

- Skicka ut för klippning
- Återgå till basen
- Ställ in klippschema
- Hantera flera zoner
- "Manuell" drift
- Perfekt mellan tomter

### Aviseringar

- Laddningsstatus
- Tider för att starta klippning
- Drift- och säkerhetsvarningar\*
- Tillval: Säkerhetsvarning 5 minuter innan klippningen startar, för att varna de som kan befinna sig på gräsmattan.



\* Efter ditt godkännande kommer aviseringar att skickas som notiser till din mobila enhet.

## RoboConnect röstaktivering

Upptäck alla funktioner och tillgängliga kommandon med Robomow.

"Alexa, tell Robomow to mow my lawn"



Finns på engelska, tyska och franska, och fungerar endast med Amazon Echo eller Alexa. Alexa ingår ej. Alexa finns ej tillgänglig på 2021 RK-modeller.

## Webbappen MyRobomow

### Drifthistorik

Håll koll på hur din gräsklippare har klippt tidigare.

### Veckoprogram

Förprogrammera dagar och tider för klippning som passar både gräsmatta och familj.



MyRobomow finns inte på 2021 RK-modeller.



# RT TRÄDGÅRMÄSTARENS BÄSTA VÄN

RT är här för att avlasta dig med gräsklippningen, och istället ge dig mer tid till att njuta av de saker som du älskar i din trädgård. Den är lätt att använda, och med de många funktionerna får du smidigt och enkelt till en fin och inbjudande trädgård.

Rekommenderad storlek på gräsmatta:  
Upp till 700 m<sup>2</sup>  
Stort batteri på 4,3Ah som håller länge.

### RT-modeller

RT300  
RT700



Ett flytande klippdäck klipper ojämna gräsmattor perfekt i alla terrängar, vilket garanterar ett utmärkt resultat varje gång.



RT kan hantera lutningar på 30 % vilket löser problemen med ojämna gräsytor.



RT har ett patenterat självrengöringssystem som gör underhåll och skötsel till en lek.



De patenterade terränghjulen med hög dragkraft gör navigeringen smidig och effektiv, oavsett hur din gräsmatta ser ut.



Tack vare sin drivmotor och lägre växel, bullrar RT mycket mindre när den klipper.



Högt, tjockt gräs hanteras enkelt med en maximal klipphöjd på 60 mm.



Ställ in din gräsklippare exakt så som du vill ha den via mobilappen.



Om din gräsklippare slutar fungera finns det lätt utbytbara delar vilket gör den smidig att reparera.



Ett patenterat klippsystem som ger ett fantastiskt resultat.

# TA EN TITT PÅ RT-SORTIMENTET

Bärhandtag



8



Flytande klippdäck

Klipphöjd på 60 mm

Patenterade drivhjul med hög dragkraft

Självrengörande system

## Specifikationer

Tekniska specifikationer	RT700	RT300
Modellnummer	22ATDABB619	22ATBABB619
Rekommenderat pris	11 490,-	8 990,-
Rekommenderad storlek på gräsmatta	Upp till 700 m <sup>2</sup>	Upp till 300 m <sup>2</sup>
Klippbredd [cm]	18 cm	18 cm
Klipphöjd [mm]	15-60 mm	15-60 mm
Delzoner/utgångspunkter	2	2
Separata zoner	2	2
Kabel [m]	200 m	125 m
Antal mälor	250	150
Max. lutning på klippområdet	30% (16,5°)	30% (16,5°)
Max. lutning kabel i lutning	10% (11°)	10% (11°)
Bullernivå [dB]	ECO-läge: 64 dB Hög belastning: Uppmätt - 67,9 dB Garanterat - 69 dB	ECO-läge: 64 dB Hög belastning: Uppmätt - 67,9 dB Garanterat - 69 dB
Klipptid [min]	90 min	75 min
Laddningstid [min]	180 min	180 min
Installationsmaterial	✓	✓
Batterityp	Li-Ion	Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet [Ah]	4,3 Ah	4,3 Ah
Energiförbrukning [kWh/månad]	14 kWh/månad	6 kWh/månad
Anti-stöld	✓	✓
Klippschema	✓	✓
Modulär design	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Rengöringssystem	✓	✓
GSM-modul	✓	X
RoboHome	Tillval	Tillval
Garanti	3 år	3 år

9



# RK SKAPA EN IDYLLISK GRÄSMATTA

Med RK kan du skapa en gräsmatta för alla tillfällen. Dess förmåga att klippa precis intill kanten, och det patenterade klippsystemet kommer att ge dig kvarterets bästa gräsmatta. Grillkväll med vänner eller sagostund under bar himmel, RK ser till att din gräsmatta alltid är välklippt.

Rekommenderad storlek på gräsmatta:  
Upp till 2000 m<sup>2</sup>  
Stort batteri på 4,9Ah som håller länge.

### RK-modeller

RK1000 Pro  
RK2000 Pro



Unik teknik för kanter och klippning utanför hjulet.



Kan hantera lutningar på 45%.



Högupplöst touchskärm i färg.



Patenterade all-terränghjul ger hög dragkraft.



Flytande klippdäck klipper ojämna ytor perfekt.



Högsta klipphöjd (100 mm).



Låg ljudnivå tack vare drivmotor och lägre växel.



Alla delar är mycket hållbara och belastningstestade.



Rundstrålande hindersensorer.


# TA EN TITT PÅ RK-SORTIMENTET

Stoppknapp och bärhandtag

4,3" Touchskärm

Låg bullernivå

360 graders hinderavkänning



Flytande klippdäck

Klipphöjd på 100 mm

Bladen har utformats för att skapa en jämn gräsmatta

"Edge mode"-teknik som klipper utanför hjulet

Patenterade drivhjul med bra grepp

## Specifikationer

Tekniska specifikationer	RK2000 Pro / RK2000	RK1000 Pro / RK1000
Modellnummer	22AKHAF619 / 22AKHAFB619	22AKFAFA619 / 22AKFAFB619
Rekommenderat pris	22 990 / 21 990:-	15 990:- / 14 990:-
Rekommenderad storlek på gräsmatta	Upp till 2000 m <sup>2</sup>	Upp till 1000 m <sup>2</sup>
Klippbredd [cm]	21	21
Klipphöjd [mm]	20-100	20-100
Delzoner /utgångspunkter	4	4
Separata zoner	2	2
Kabel [m]	X / 300	X / 225
Antal mälor	X / 400	X / 300
Klippmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Drivmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Max. lutning på klippområdet	45% (24°)	45% (24°)
Max. lutning kabel i lutning	20% (11°)	20% (11°)
Bullernivå [dB]	Under 60dB	Under 60dB
Klipptid [min]	100-120	50-60
Laddningstid [min]	60-120	60-120
Installationsmaterial	Tillval /✓	Tillval /✓
Batterityp	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet [Ah]	4,9	2,8
Energiförbrukning [kWh/månad]	5,1	2,8
Anti-stöld	4,3" pekskärm	4,3" pekskärm
Klippschema	✓	✓
Modulär design	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
4,3" Touchskärm	✓	✓
GSM-modul	✓/ Tillval	✓/ Tillval
RoboHome	Tillval	Tillval
Garanti	3 år	3 år



# RS DEN ULTIMATA GRÄSKLIPPAREN

RS med klippbredd på 56 cm ger dig allt du behöver. RS har utformats och utvecklats med patenterade terränghjul, och personlig pinkod för extra säkerhet och för att bli din gräsmattas ultimata lösning.

Rekommenderad storlek på gräsmatta:  
Upp till 5000 m<sup>2</sup>  
Stort batteri på 6Ah som håller länge.

### RS-modeller

RS625 Pro  
RS635 Pro S



Kanter klipps med stor precision.



Flytande klippdäck klipper ojämna gräsmattor perfekt.



Ett patenterat klippsystem som ger ett fantastiskt resultat.



Drivhjul med hög dragkraft.



Kan hantera lutningar på upp till 36%.



Klipphöjd på upp till 80 mm.



Med RoboConnect kan du styra din gräsklippare via webbpappan eller röststyrning.



TurboMow hanterar högt gräs enkelt och kopplar om automatiskt när den önskade gräshöjden uppnåtts.



Inbyggd regnsensor.



För användning i olika områden som inte är anslutna till basstationen.



Med svänginställningen hanteras ytor snabbare och dessutom förlängs gräsklipparens livslängd.



Säkrare med personlig PIN-kod så att andra inte kan använda din Robomow.



# TA EN TITT PÅ RS-SORTIMENTET

LCD-skärm

Bärhandtag/stoppknapp



Stötfångare, lyft & lutnings-sensorer

Höjjustering

Robusta stålknivar

Klipphöjd på upp till 80 mm

PowerWheels

## Specifikationer

Tekniska specifikationer	RS635 Pro S	RS625 Pro
Modellnummer MTD AG	22BSGAFF619	22CSDAAD619
EAN/UPC kod	4008423913835	7290109391304
Rekommenderat pris	33 990:-	27 990:-
Rekommenderad storlek på gräsmatta [m <sup>2</sup> ]	Upp till 5 000 m <sup>2</sup>	Upp till 4 000 m <sup>2</sup>
Klippbredd [cm]	56	56
Klipphöjd [mm]	Upp till 80 mm	Upp till 80 mm
Hanterad yta per timme [m <sup>2</sup> /h]	180	180
Delområden/utgångspunkter	4	4
Separata områden	2	2
Klippmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Drivmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Max. lutning på klippområdet	36% (20°)	36% (20°)
Max. lutning kabel i lutning	10%	10%
Bullernivå [dB]	ECO-läge: 64 dB Hög belastning: Uppmätt - 72 dB Garanterat - 74 dB	ECO-läge: 64 dB Hög belastning: Uppmätt - 72 dB Garanterat - 74 dB
Klipptid [min]	80-100	55-70
Laddningstid [min]	90-110	90-110
Installationsmaterial	Tillval	Tillval
Batterityp	26V LiFePO <sub>4</sub>	26V LiFePO <sub>4</sub>
Specifikation för batterikapacitet [Ah]	6	4,5
Energiförbrukning [kWh/månad]	34	27
UI (display)	LCD	LCD
Anti-stöld	✓	✓
Klippschema	✓	✓
Regnsensor	✓	✓
Modulär design	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Bluetooth (BLE)	✓	✓
Följer kantkabel	✓	✓
PowerWheels	✓	✓
RoboGrips	✓	✓
GSM-modul	✓	✓
GPS	✓	✓
RoboHome	✓	Tillval
Garanti	2 år	2 år

# TILLBEHÖR

## RoboHomes

Varje Robomow har sitt eget RoboHome. Skyddar och håller din gräsklippare ren och intakt så den kan klippa perfekt.



**RT RoboHome**  
122-082-619



**RK RoboHome**  
122-080-619



**RS RoboHome**  
MRK0076A



## Knivar

Ersättningsknivar för att garantera ett utmärkt klippresultat och din säkerhet. Ha alltid en extra knivsats tillgänglig.



**RK knivsats**  
122-100-619



**RT kniv**  
122-082-619



**RS knivsats**  
MRK6101A

## Installation

För egna installationer, större gräsmattor eller andra områden.

För yrkesinstallatörer.

För reparation av kabel när det krävs.



**Märklar**  
50-pack

MRK7101A



**Begränsningskabel**  
(100m)

MRK0040A



**Begränsningskabel**  
(200m)

MRK0060A



**Begränsningskabel**  
(650m)

MRK0067B



**Skarvdon**  
10-pack

MRK0039A1

## Separat yta



### RoboZone

RoboZone Mobile 122-037-619.

För drift av Robomow i områden som inte är anslutna till basstationen. (Kompatibelt med 2019-års modeller och senare).

## RS Basstation

Gör att man kan köra flera klippcykler i ett separerat område.



MRK6102C 2019 och senare  
MRK6102B 2018  
MRK6102A 2017 och tidigare

## RS Tillbehör



**RS RoboGrips**  
MRK6022A



**RS Power Wheels**  
MRK6107A



Vi har över 25 års erfarenhet inom robotteknik och mer än 80 års expertis av utomhusverktyg och tillverkning, därför har våra Robomow-modeller en klippförmåga som beprövats, testats och älskas av trädgårdsentusiaster världen över.

Branschledande tre års garanti som standard\*.



RoboCare AB

Gällsebo Kvighult 1  
546 92 Mölltorp, Karlsborg

[www.robocare.se](http://www.robocare.se)  
[info@robocare.se](mailto:info@robocare.se)  
[support@robocare.se](mailto:support@robocare.se)

0505-30100  
0708-334422

Bilderna är inte bindande, utan endast vägledande och kan komma att ändras. Högsta pris inkluderat. Med förbehåll för tryckfel. Klippetid och gräsmattans storlek baseras på ideala klippningsförhållanden \*3 års garanti gäller endast för RT- och RK-modeller.